



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

Recursos Humanos, Régimen Interior,
Organización y Transparencia

**CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO
MEDIO DE RIESGOS LABORALES
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ÁVILA**

**PRIMER EJERCICIO
CUESTIONARIO TIPO TEST**

(BOP NÚM. 91, de 10 de mayo del 2024)

FECHA: 26/05/2025
HORA: 11:00 h.



1. El artículo 9 de la Constitución Española, garantiza:

- A) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- B) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables y restrictivas de derechos individuales.
- C) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- D) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables y restrictivas de derechos individuales.

2. De acuerdo con la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes extremos no se incluye en el contenido mínimo de un Estatuto de Autonomía?

- A. La sede de las Instituciones.
- B. Las competencias que asume.
- C. Los símbolos de la Comunidad.
- D. La delimitación del territorio.

3. Al Consejo General del Poder Judicial le corresponde:

- A. Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo.
- B. Nombrar al presidente del Tribunal Constitucional.
- C. Nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo.
- D. Proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, salvo que se encuentre en funciones.



4. En las llamadas competencias compartidas:

- A. Las Comunidades Autónomas pueden asumir la legislación básica y el Estado el desarrollo normativo y la ejecución.
- B. Las Comunidades Autónomas pueden asumir la competencia legislativa y el Estado la competencia en la ejecución.
- C. El Estado y las Comunidades Autónomas pueden compartir la competencia normativa.
- D. El Estado siempre asume la potestad normativa.

5. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de:

- A. Órdenes individuales, ordenanzas y bandos.
- B. Licencias, ordenes individuales y bandos.
- C. Bandos, control posterior al inicio de la actividad y ordenanzas.
- D. Todas son ciertas.

6. Las leyes ordinarias se aprueban:

- A. Por la mayoría de los miembros presentes, siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros presentes.
- B. Por la mayoría absoluta de los miembros presentes, siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría simple de sus miembros presentes.
- C. Por la mayoría de los miembros presentes, siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
- D. Por la mayoría de los miembros, siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.



7. De acuerdo con la Ley 39/2015, no tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo:

- A. Aquellos cuyos intereses legítimos colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento recaída resolución definitiva.
- B. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- C. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- D. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, en los términos que la Ley reconozca.

8. Los actos que extinguen una relación jurídica se denominan:

- A. Definitivos.
- B. Discrecionales.
- C. Constitutivos.
- D. Declarativos.

9. El acto dictado por órgano incompetente:

- A. Es convalidable.
- B. Lo puede ser en el caso de incompetencia jerárquica.
- C. Lo puede ser en el caso de incompetencia territorial.
- D. Lo puede ser en el caso de incompetencia por la materia.



10. Según el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores:

- A. Los contratos de valor estimado igual o inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- B. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- C. Los contratos de importe igual o superior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- D. Los contratos de importe inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

11. En relación al contenido del expediente de contratación, regulado en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta:

- A. En el expediente de contratación de los contratos de suministro se deberá justificar adecuadamente, la insuficiencia de medios para efectuar al suministro.
- B. Con carácter general, en el expediente de contratación, se deberá incorporar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato, así como el certificado de existencia de crédito.
- C. En el expediente de contratación se justificará adecuadamente, el valor estimado del contrato (IVA incluido).
- D. El expediente de contratación, se publicará en la Plataforma de Contratación.



12. En el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se indica que la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente que:

- A. Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente.
- B. Se iniciará por el órgano de contratación sin necesidad de motivar del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente.
- C. Se iniciará por el órgano de contratación sin necesidad de motivar del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
- D. Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

13. Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información pública y buen gobierno, la resolución que conceda o deniegue el acceso a la información pública, deberá notificarse al solicitante y a terceros afectados que así lo hayan solicitado:

- A. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- B. En el plazo máximo de 30 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- C. En el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud por el interesado.
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



14. Según la Ley Orgánica 3/2018, el deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos:

- A. Se mantendrá hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
- B. Se mantendrá hasta un año después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
- C. Se mantendrá hasta diez años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento
- D. Se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

15. Señale la respuesta incorrecta. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- A. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas de trabajo.
- B. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- C. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- D. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, al margen de las instrucciones recibidas de éste.



16. Las responsabilidades que se derivan ante un incumplimiento en materia de seguridad y salud son:

- A. Únicamente se puede derivar las responsabilidades civil y penal.
- B. Se pueden derivar las responsabilidades administrativa y penal, pero no civil.
- C. Únicamente se pueden derivar las responsabilidades administrativa y penal, pero no civil.
- D. Se pueden derivar las responsabilidades administrativas, penal, civil y también responsabilidad en materia de seguridad social.

17. Antes de comercializar un EPI de categoría II, el fabricante deberá:

- A. Reunir la documentación técnica correspondiente. Elaborar una declaración UE de conformidad. Estampar en cada EPI y su embalaje la marca CE. Control interno de la producción (módulo A).
- B. Reunir la documentación técnica correspondiente. Elaborar una declaración UE de conformidad. Estampar en cada EPI y su embalaje la marca CE. Examen UE de tipo (módulo B) y además dar conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D).
- C. Reunir la documentación técnica correspondiente. Elaborar una declaración UE de conformidad CE. Estampar en cada EPI y su embalaje la marca CE. Superar el examen UE de tipo CE (módulo B) y conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más un control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2).
- D. Reunir la documentación técnica correspondiente. Elaborar una declaración UE de conformidad. Estampar en cada EPI y su embalaje la marca CE. Superar el examen UE de tipo (módulo B), seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción (módulo C).



18. Ruido y protección de la maternidad. Se considera que la exposición prolongada a niveles de ruido elevados, de una mujer embarazada puede:

- A. Aumentar la capacidad auditiva del futuro niño
- B. Aumentar la presión arterial y la fatiga de la mujer embarazada.
- C. Provocar la ausencia del reflejo de estapedio
- D. A y B son correctas.

19. Para la evaluación detallada del riesgo por movimiento repetitivos el INSST, recomienda emplear:

- A. EL método RULA
- B. El método OCRA.
- C. El método OWAS
- D. El método INSHT en el apartado movimientos repetitivos.

20. La norma que recoge las características del mobiliario de oficina, y en particular de las sillas de oficina, es la norma:

- A. UNE-EN 527
- B. UNE-EN 528
- C. UNE-EN 1335
- D. UNE-EN 1353

21. El índice PMV se calcula a partir de factores ambientales, entre otros:

- A. Temperatura del aire.
- B. Humedad relativa.
- C. Aislamiento de la ropa.
- D. Todas son correctas.



22. El método OWAS sirve para evaluar el riesgo derivado de:

- A. Posturas forzadas.
- B. Movimientos repetitivos
- C. Manipulación manual de cargas.
- D. Empuje y tracción de cargas.

23. La norma ISO para la evaluación de posturas estáticas, es la norma número:

- A. 11266
- B. 11226
- C. 11126
- D. 11556

24. En el supuesto de que un trabajador sufra un accidente grave en su centro de trabajo, el empresario, además de cumplimentar el correspondiente modelo de parte de accidente, comunicará este hecho a la Autoridad Laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente, en el plazo máximo de:

- A. 5 días hábiles.
- B. 24 horas.
- C. 3 días hábiles
- D. Solo en los accidentes que provoquen el fallecimiento del trabajador.



25. ¿En que artículo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, se impone al empresario la obligación de investigar los daños que el trabajador sufra como consecuencias del trabajo?:

- A. Artículo 15
- B. Artículo 23
- C. Artículo 16
- D. Artículo 30

26. ¿Qué nivel de iluminancia se recomienda para los puestos de PVD en trabajos de oficina?

- A. 100 a 200 Lux
- B. 300 a 1000 Lux.
- C. Menos de 100 Lux
- D. Por encima de 1000 Lux.

27. ¿Cuál de las siguientes lesiones afecta al hombro como consecuencia de posturas forzadas en el trabajo?

- A. Síndrome del túnel carpiano.
- B. Tendinitis en el manguito rotador.
- C. Síndrome del canal de Guyon.
- D. Epicondilitis.



28. En relación con la iluminación de seguridad en lugares de trabajo conforme al RD 486/1997, ¿cuál de las siguientes situaciones podría constituir un incumplimiento legal, incluso si existe alumbrado general suficiente?

- A. Un taller sin iluminación natural que dispone de 500 lux de iluminación artificial permanente pero que carece de iluminación de emergencia.
- B. Una zona de paso exterior con alumbrado de 100 lux conectado a sensores de movimiento.
- C. Una escalera de evacuación con 150 lux en iluminación permanente, pero sin iluminación de seguridad autónoma.
- D. Un almacén con iluminación artificial permanente de 300 lux y con doble línea eléctrica pero sin batería autónoma.

29. Una prensa hidráulica fabricada en 1992, sin marcado CE, sigue siendo utilizada en un taller de estampación. El empresario ha instalado una barrera fotoeléctrica como medida de protección. De acuerdo con el Real Decreto 1215/1997, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. La prensa debe cumplir obligatoriamente con los requisitos de la Directiva 2006/42/CE al haber sido modificada.
- B. La barrera fotoeléctrica exime de la necesidad de un sistema de mando de doble pulsador con validación.
- C. La máquina debe adaptarse a los requisitos del Anexo I del RD 1215/1997, incluyendo protecciones y sistemas de parada adecuados.
- D. Al tratarse de una máquina anterior al marcado CE, no se exige la verificación de medidas de seguridad si se mantiene el uso original.



30. Durante una auditoría interna, se detecta que en una nave industrial se ha instalado una señal luminosa roja intermitente sobre una prensa automática. Esta se activa cuando se inicia el ciclo de cierre, sin acompañamiento acústico. Según el Real Decreto 485/1997, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. La señal es incorrecta, ya que toda señal luminosa debe ir acompañada de señal acústica por defecto.
- B. La señal está permitida si es claramente visible y no existe riesgo de confusión con otras señales del entorno.
- C. No es válida, porque la luz roja sólo puede utilizarse para situaciones de parada de emergencia.
- D. La señal debe ser sustituida por una combinación obligatoria de luz azul fija y alarma sonora continua.

31. En una planta química, se observa que en el acceso principal del recinto hay señales de advertencia con fondo amarillo y borde negro que indican “Peligro: atmósfera explosiva”. Según el Real Decreto 485/1997 y la normativa específica ATEX, ¿cuál es la opción correcta?

- A. La señal es válida al estar presente en el acceso principal, sin necesidad de repetirla en zonas interiores.
- B. La señalización debe estar complementada por un panel adicional con texto explicativo obligatorio.
- C. Se debe señalar cada zona clasificada con el pictograma específico de atmósfera explosiva conforme a la Directiva 1999/92/CE y RD 681/2003.
- D. No se permite el uso de señal amarilla con borde negro para riesgos de explosión; debe usarse fondo rojo obligatoriamente.



32. Una empresa del sector energético entrega a sus trabajadores prendas ignífugas certificadas según la norma UNE-EN ISO 11612 para riesgo térmico por arco eléctrico. Los delegados de prevención cuestionan la idoneidad del vestuario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es técnicamente correcta?

- A. La norma UNE-EN ISO 11612 cubre riesgos por arco eléctrico, siempre que las prendas sean de clase A2 o superior.
- B. La protección contra arco eléctrico requiere prendas certificadas específicamente bajo UNE-EN 61482-2.
- C. Las prendas ignífugas no pueden utilizarse en entornos con riesgo eléctrico en ningún caso.
- D. Es válido el uso de vestuario ignífugo general si el trabajador lleva adicionalmente guantes dieléctricos.

33. En una empresa que realiza inspección de líneas eléctricas, los EPI anticaidas se revisan una vez al año, sin registros documentales, y sin personal formado específicamente. Según el RD 773/1997 y la norma UNE-EN 365, ¿cuál es la principal infracción cometida?

- A. No disponer de trazabilidad documental de inspecciones periódicas.
- B. Realizar revisiones con una frecuencia anual en lugar de trimestral.
- C. Permitir el uso compartido de arneses sin descontaminación previa.
- D. No sustituir los elementos textiles cada 12 meses, independientemente de su estado.



34. Durante trabajos de soldadura oxiacetilénica en un taller, ¿cuál de las siguientes combinaciones de EPI es obligatoria para proteger adecuadamente al operario frente a los riesgos más comunes?

- A. Gafas de protección, ropa de trabajo 100% algodón y guantes resistentes al calor.
- B. Pantalla de soldador con filtros adecuados, guantes resistentes al calor, ropa de algodón ignífugo.
- C. Pantalla facial o gafas con filtros específicos (según EN 169) que protejan frente a la radiación emitida por la llama y guantes resistentes al calor.
- D. Gafas panorámicas antisalpicaduras y mascarilla FFP3.

35. ¿Cuál de las siguientes medidas de primeros auxilios debe estar siempre presente en una instalación de almacenamiento de productos químicos peligrosos?

- A. Un botiquín con productos para lavar los ojos, situado en la sala de control.
- B. Un cartel con el número de teléfono de emergencias, únicamente en la entrada del recinto.
- C. Duchas de seguridad y lavaojos, cuando exista riesgo de contacto con sustancias peligrosas.
- D. Un desfibrilador automático en cada zona de almacenamiento.



36. En seguridad en entornos con riesgo de atmósferas explosivas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la electricidad estática es correcta?

- A. La electricidad estática solo representa un riesgo cuando se utilizan equipos eléctricos de alta tensión.
- B. En zonas clasificadas ATEX, la acumulación de cargas electrostáticas se evita únicamente conectando los equipos a tierra en el momento de su instalación.
- C. En zonas clasificadas ATEX, es obligatorio prever sistemas de puesta a tierra y unión equipotencial para evitar descargas electrostáticas peligrosas.
- D. En zonas clasificadas ATEX, el riesgo de ignición por electricidad estática es despreciable cuando se manipulan líquidos inflamables a temperatura ambiente.

37. La sustancia, con indicación de peligro H351 está catalogada como carcinogénica de Categoría 2. Dicha Categoría 2 significa que:

- A. Es carcinógeno para el ser humano a partir de pruebas procedentes de estudios en humanos o con animales.
- B. Se sospecha que es carcinogénica para el hombre a partir de pruebas procedentes de estudios en humanos o con animales.
- C. Se sabe que es carcinogénica para el hombre en base a la existencia de pruebas en humanos.
- D. Actualmente no hay ninguna prueba de que cause cáncer a los humanos.



38. La Nota Técnica de Prevención “NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas” define el tiempo de reverberación, para una frecuencia dada, como:

- A. El tiempo, en segundos, necesario para que después de que cese la emisión de ruido, el nivel de presión sonora disminuya 60 decibelios.
- B. El tiempo, en segundos, necesario para que después de que cese la emisión de ruido, el nivel de presión sonora disminuya 30 decibelios.
- C. El tiempo, en segundos, necesario para que después de que cese la emisión de ruido, el nivel de presión sonora disminuya 6 decibelios.
- D. El tiempo, en segundos, necesario para que después de que cese la emisión de ruido, el nivel de presión sonora disminuya 3 decibelios.

39. Dentro del Anexo III bis del Real Decreto 665/1997 que incluye los Valores límite biológicos vinculantes y medidas de vigilancia de la salud, se encuentra el Plomo y sus compuestos inorgánicos con el siguiente valor límite:

- A. El valor límite biológico vinculante es: 0,070 mg Pb/100 ml de sangre.
- B. El valor límite biológico vinculante es: 0,075 mg Pb/100 ml de sangre.
- C. El valor límite biológico vinculante es: 0,70 mg Pb/100 ml de sangre.
- D. El valor límite biológico vinculante es: 0,75 mg Pb/100 ml de sangre.



40. Según lo indicado en la Guía Técnica del Real Decreto 374/2001, si un contaminante químico tiene asignado un VLA-ED® pero no tiene VLA-EC® (señalar la respuesta correcta):

- A. Las exposiciones de corta duración pueden ser superiores a 5 veces el valor VLA-ED®.
- B. No es necesario limitar dichas exposiciones dado que no se han documentado efectos adversos en ningún múltiplo del VLA-ED®.
- C. Las exposiciones de corta duración pueden ser superiores a 3 veces el valor VLA-ED® durante 15 minutos como máximo en no más de 4 ocasiones en una jornada de trabajo de 8 horas y con un intervalo mínimo de una hora entre dos exposiciones pico sucesivas.
- D. En ningún caso debe superarse 3 veces el valor del VLA-ED®.

41. Según el Anexo III del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, ¿qué agente de los enumerados a continuación NO es de aplicación?:

- A. Emisiones de motores diésel.
- B. 4-nitrodifenilo.
- C. Acetato de 2-metoxietilo.
- D. 2-Etoxietanol.



42. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, para reducir los riesgos de exposición a agentes biológicos en el lugar de trabajo, se encuentra:

- A. Adopción de medidas que eliminen la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo.
- B. Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo.
- C. Utilización de medidas organizativas que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del lugar de trabajo.
- D. Establecimiento de planes para hacer frente a enfermedades de las que puedan derivarse exposiciones a agentes biológicos.

43. Indique, según el artículo 11 del Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, la opción CORRECTA, en relación con los límites de dosis de radiaciones ionizantes para los trabajadores expuestos:

- A. El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de será de 100 mSv a lo largo de cinco años oficiales consecutivos, y una dosis máxima de 50 mSv en un único año oficial.
- B. El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 350 mSv por año oficial.
- C. El límite de dosis equivalente para la piel será de 100 mSv por año oficial. Dicho límite se aplicará a la dosis promediada sobre cualquier superficie de 1 cm², con independencia de la superficie expuesta.
- D. El límite de dosis equivalente para cada extremidad será de 500 mSv por año oficial.



44. Según el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el estudio de seguridad y salud contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

- A. Plan de prevención del contratista y subcontratistas y los procedimientos de ejecución del contratista y de sus subcontratistas.
- B. Memoria, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto.
- C. Memoria, plan de prevención del contratista, pliego de condiciones y presupuesto.
- D. Plan de prevención del contratista y subcontratista, pliego de condiciones, mediciones y planos.

45. Señala la última directiva europea sobre el amianto que representa un cambio fundamental en la forma en que la Unión Europea aborda la exposición al amianto en el lugar de trabajo y modifica la Directiva 2009/148/CE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto:

- A. Directiva (UE) 2023/2968.
- B. Directiva (UE) 2023/2668.
- C. Directiva (UE) 2023/2678.
- D. Directiva (UE) 2023/2978.



46. Con objeto de evitar la exposición de los trabajadores a los riesgos para la salud derivados de determinados agentes químicos y determinadas actividades con agentes químicos, quedan prohibidas la producción, fabricación o utilización durante el trabajo de los agentes químicos y de las actividades con agentes químicos que se indican en el ANEXO III del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Señale que agente químico, de los que se indican a continuación, se recoge en dicho ANEXO III:

- A. Bencidina y sus sales. Límite de concentración para la exención: 0,1% en peso.
- B. N, N-dimetilacetamida. Límite de concentración para la exención: 0,2% en peso.
- C. Pentacloronitrobenceno. Límite de concentración para la exención: 0,1% en peso.
- D. 5-nitrodifenilo. Límite de concentración para la exención: 0,1% en peso.

47. La Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, de 2024, contiene un apéndice sobre la gestión de residuos sanitarios que incluye una lista de enfermedades infecciosas. Entre ellas, NO se encuentra:

- A. La fiebre Q.
- B. La gripe.
- C. La rabia.
- D. La peste.



48. Con el fin de dejar sin tensión una instalación eléctrica, para poder iniciar un trabajo sin tensión, una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe en el ANEXO II del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Indicar la secuencia y el orden correcto a seguir para dejar sin tensión la instalación:

- A. Prevenir cualquier posible realimentación, desconectar, verificar la ausencia de tensión, proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, poner a tierra y en cortocircuito, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- B. Desconectar, prevenir cualquier posible realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito, proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- C. Desconectar, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito, prevenir cualquier posible realimentación, proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- D. Desconectar, verificar la ausencia de tensión, proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.



49. Según el artículo 6 del Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, ¿cuánto tiempo se fija para el aseo de los trabajadores identificados como expuestos?

- A. Dispondrán de 15 minutos antes de la comida y otros 15 minutos antes de abandonar el trabajo.
- B. Dispondrán de diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.
- C. El tiempo necesario para su aseo personal, con un máximo de 10 minutos antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo.
- D. El tiempo necesario para su aseo personal, antes de la comida y antes de abandonar el trabajo.

50. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, de acuerdo con el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas:

- A. Para evaluar el riesgo es necesario realizar la medición de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén expuestos los trabajadores.
- B. Podrá recurrirse a la observación de los métodos de trabajo concretos y remitirse a la información apropiada sobre la magnitud probable de la vibración del equipo para evaluar el nivel de exposición a la vibración mecánica.
- C. El empresario deberá justificar aquellos casos en los que sea innecesaria una evaluación más detallada de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas.
- D. Al evaluar los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas se concederá particular atención a la información facilitada por los fabricantes del equipo de trabajo.



PREGUNTAS DE RESERVA:

1. El Reglamento es una disposición:

- A. De carácter general.
- B. Obligatoria en cuanto a sus fines.
- C. Obligatoria en cuanto a los medios.
- D. Todas ellas son ciertas.

2. De conformidad al artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en caso de riesgo específico para la mujer trabajadora durante el embarazo:

- A. Entre las posibles medidas a adoptar por el empresario se encuentra el desempeño del trabajo de forma permanente en jornada nocturna a los efectos de reducir la carga de trabajo soportada.
- B. Entre las posibles medidas a adoptar por el empresario se encuentra la posibilidad de pase a la situación de extinción del contrato de trabajo.
- C. Entre las posibles medidas a adoptar por el empresario se encuentra el cambio de puesto de trabajo al margen de los procedimientos legalmente establecidos sobre movilidad funcional.
- D. En caso de riesgo para la mujer embarazada, todas las respuestas anteriores son incorrectas

3. ¿Quién puede tener acceso a la documentación de los reconocimientos médicos?

- A. El empresario, el trabajador implicado y los servicios médicos.
- B. El empresario, el trabajador implicado, los servicios médicos y los representantes de los trabajadores.
- C. El trabajador implicado y los servicios médicos.
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas.



4. Según el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de actividades empresariales, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán de contar con la formación preventiva correspondiente, como o mínimo, a las funciones del nivel:

- A. Nivel básico
- B. Nivel intermedio
- C. Nivel superior
- D. Titulación universitaria de acuerdo con sus competencias y especialidades que le habilite para ser coordinador de actividades empresariales.

5. Un trabajador de una planta química utiliza un EPI de protección química tipo 4 con marcado CE, pero sin instrucciones en castellano, pero el EPI ha sido suministrado por un distribuidor nacional. Según el Real según la normativa de aplicación de EPI's, ¿cuál es el incumplimiento legal más relevante?

- A. Ninguno, siempre que el trabajador haya recibido formación específica para su uso.
- B. El uso del tipo 4 no es adecuado para productos químicos líquidos; debería utilizarse un tipo 3.
- C. El distribuidor incumple su obligación al comercializar un EPI sin instrucciones en lengua oficial del Estado.
- D. El empresario debe remitir el EPI al organismo notificado para su recertificación anual.